



Micromoteurs

Simplicité et efficacité



SCHICK

create the future



Basic – Excellence et polyvalence

Plus de 50 ans d'expérience en ingénierie

Les nouveaux micromoteurs  Basic et  Profi de la marque Schick sont des micromoteurs universels et faciles d'utilisation. La société Schick Dental garantit une longue durée de vie de ses pièces à main grâce à des normes de fabrication rigoureuses, à l'utilisation de matériaux haut de gamme et une finition parfaite. La simplicité d'utilisation et la conception ergonomique de la pièce à main garantissent un travail efficace et sans fatigue.

Efficacité et fiabilité

Le nouveau micromoteur  Basic est un produit de pointe dans la classe compacte. Avec une plage de vitesse de 1.000 à 40.000 tr/min et un couple de 6,7 Ncm, le  Basic est un moteur robuste, simple et fiable qui répond à toutes les exigences dans le laboratoire.

Vos avantages en un coup d'œil

- Gamme compacte pour une utilisation universelle
- Utilisation facile
- Rapport qualité-prix exceptionnel

Basic



 **Basic** Commande au genou

 **Basic** Commande de table



Pédales en option pour la version table:
Pédale marche/arrêt Réf. 6370/2
Pédale variateur Réf. 9440

 **Basic** Commande au pied



 **SCHICK**
create the future

Caractéristiques techniques		Pièce à main		Boîtier de commande			
Vitesse de rotation	1.000 – 40.000 t/min	Diamètre	Max. 30 mm	Dimensions	Au genou	Au pied	De table
Couple	Max. 6,7 Ncm	Longueur	158 mm	Largeur	95 mm	155 mm	155 mm
Tension de service	100 – 240 Volt	Poids sans le câble	240 g	Hauteur	203 mm	75 mm	75 mm
Fréquence nominale	50/60 Hz	Poids avec le câble	370 g	Profondeur	210 mm	220 mm	155 mm
Puissance	80 Watt	Refroidissement	Système fermé sans refroidissement	Poids	1.100 g	1.900 g	670 g
Protection contre les surcharges	Aucun délai d'attente pour le redémarrage	Système d'entraînement	Moteur CC sans collecteur	Commande au genou complet Réf. 9405			
Garantie	Un an	Tolérance de concentricité	< 0,02 mm	Commande au pied complet Réf. 9408			
		Pincettes de serrage	Ø 2,35 mm (Standard) Ø 3,00 mm (Optional)	Commande de table complet Réf. 9413			
		Changement d'outil	Serrage rapide	Contenu de la livraison: Boîtier de commande, pièce à main avec cordon, support de pièce à main, cordon électrique			

Profi – Puissance et productivité

Haute technologie et performance

Le micromoteur  Profi déjà bien connu convient aux travaux de fraisage, de sciage et de polissage les plus intensifs. Les caractéristiques du  Profi ont été améliorées. Avec un couple de 8,0 Ncm et une vitesse allant de 1000 à 50.000 tours/min (version genou), il convient parfaitement pour tous les travaux.

Ergonomie et confort

Le point fort du nouveau micromoteur  Profi est la pièce à main pourvue d'un revêtement Soft-Grip antidérapant et très agréable. Sa forme et son système d'étanchéité intégré protègent efficacement des poussières et d'une usure prématurée. Ergonomie, équilibre et confort sont les atouts de la pièce à main  Profi.

Vos avantages en un coup d'œil

- Technique performante pour tous les travaux même les plus intensifs
- Pièce à main avec revêtement Soft-Grip antidérapant
- Utilisation facile
- Rapport qualité-prix exceptionnel



Profi



 Profi Commande au genou

 **SCHICK**
create the future

 Profi Commande au pied



Caractéristiques techniques	
Vitesse de rotation	1.000 – 50.000 t/min (au genou) 1.000 – 40.000 t/min (au pied)
Couple	Max. 8 Ncm
Tension de service	100 – 240 Volt
Fréquence nominale	50/60 Hz
Puissance	160 Watt
Protection contre les surcharges	Aucun délai d'attente pour le redémarrage
Garantie	Un an

Pièce à main	
Diamètre	Max. 27,5 mm
Longueur	158 mm
Poids sans le câble	240 g
Poids avec le câble	370 g
Refroidissement	Système fermé sans refroidissement
Système d'entraînement	Moteur CC sans collecteur
Tolérance de concentricité	< 0,02 mm
Pincettes de serrage	Ø 2,35 mm (Standard) Ø 3,00 mm (Optional)
Changement d'outil	Serrage rapide

Boîtier de commande		
Dimensions	Au genou	Au pied
Largeur	95 mm	155 mm
Hauteur	203 mm	75 mm
Profondeur	210 mm	220 mm
Poids	902 g	1.820 g

Commande au genou complet Réf. 9340/5
Commande au pied complet Réf. 9350/5

Contenu de la livraison: Boîtier de commande, pièce à main avec cordon, support de pièce à main, bloc d'alimentation, cordon électrique, signal pour aspiration

Accessoires – Pour plus de créativité

Selection

Minimum d'efforts, maximum de résultats

Avec le choix de fraises Selection, nous nous sommes concentrés sur l'essentiel et avons mis au point une sélection d'instruments de haute performance. Testé par des prothésistes et recommandé à maintes reprises, ce choix de fraises Selection se démarque par son niveau de qualité exceptionnel. Ces ensembles compacts permettent de réaliser avec efficacité tous les travaux de fraisage et de meulage en fonction du matériau, et ne demandent que très peu de changements d'instruments – un minimum d'efforts pour un maximum de résultats.

Pour toute nouvelle commande d'un instrument, vous trouverez la référence de l'article sur notre site internet.



Kit de façonnage pour la résine
Réf. 3905



Kit de façonnage pour les métaux précieux
Réf. 3910



Kit de façonnage pour les stellites
Réf. 3920



Kit de façonnage pour le plâtre
Réf. 3930



Kit de façonnage pour la céramique
Réf. 3940

Marteau à river pour micromoteurs

Polyvalence

Cet embout emboîtable est particulièrement approprié pour débloquer facilement les télescopes et les couronnes courantes. Les parties primaires et secondaires se séparent sans endommager les bords, grâce aux oscillations produites par l'embout. La construction compacte et angulée facilite un rivetage simple des axes de verrou, ainsi qu'un déblocage de pièces d'ancrage cassées.

Vos avantages en un coup d'œil

- Maniement simple et rapide
- Construction robuste
- Pilon en acier
- Roulement à billes graissé à vie
- Diamètre de serrage 2,35 mm
- Adaptable sur presque tous les micromoteurs



Marteau à river
Réf. 1850




Marteau à river avec burin
Réf. 1850/1



Marteau à river double-tête
Réf. 1860





Made in Germany by Schick



Micromoteurs



Autour du modèle



Fraiseuses



www.schick-dental.de

Importateur pour la France:



198 Avenue des Râches
B.P. 39 - 74190 PASSY
TEL. 04.50.93.64.20
FAX 04.50.93.66.60
email prodenthes@wanadoo.fr
www.prodenthes.fr



SCHICK
DENTAL

Schick GmbH
Lehenkreuzweg 12
D-88433 Schemmerhofen
Telefon +49 7356 9500-0
Telefax +49 7356 9500-95
info@schick-dental.de
www.schick-dental.de



Votre distributeur local

Sous réserve de modifications techniques